

MECA- TRANSPORTS

› TRANSPORTER
› NOTRE MÉTIER



Philippe et Nicolas OLLOZ

Zone industrielle 2 › CP 171 › 1860 Aigle - CH

Tél. +41 24 466 24 66 › Fax +41 24 466 56 05

E-mail: info@mecatransports.ch › Website: www.mecatransports.ch

» HISTORIQUE

» En 1987, deux membres de la famille Olloz, Viviane et Daniel rachètent un commerce aiglon actif dans le domaine du transport routier, «Müller Transports», jusque là propriété de Monsieur Kurt Müller (propriétaire depuis 1947). L'entreprise sera alors reprise sous la raison sociale «Multi-Transports Olloz SA». En 1999, l'entreprise est remise au fils des dirigeants, Philippe, et deviendra la raison individuelle «Meca-Transports Philippe Olloz». L'élément «MECA» faisant référence aux compétences mécaniques ajoutées avec l'arrivée du nouveau directeur (mécaniques automobiles, poids lourd et de compétition). En 2005, Nicolas Olloz (frère cadet de Philippe) s'associera à la direction de l'entreprise donnant ainsi naissance à l'actuelle société à responsabilité limitée.

Meca-Transports Sarl

» L'ENTREPRISE PAR LES CHIFFRES

» Collaborateurs	32
» Véhicules et machines	38
» Remorques	7
» Bennes et containers	250
» Kilomètres parcourus chaque année (2016)	1'075'000 km
» Consommation de carburant par année (2016)	226'445 litres

» SECTEURS D'ACTIVITÉS

- » Transport routier national
- » Transport national de marchandises dangereuses soumises SDR / ADR
- » Livraison de gaz en citernes (oxygène, dioxyde de carbone et azote)
- » Livraison de détail avec véhicules lourds et légers
- » Service de bennes de 4 m³ à 45 m³
- » Camions grues
- » Camions de chantier
- » Camion thermo-silo
- » Semi-remorque basculante
- » Levages et manutentions
- » Gestion de déchets et conseils
- » Balayeuse mécanique
- » Transports spéciaux (étude et réalisation)
- » Développement, restauration et transport de véhicules de compétition
- » Déneigement
- » Atelier, réparations, carrossage et aménagements spéciaux



» CAMION MULTI-BENNES 2 ESSIEUX

» Caractéristiques techniques:

Marque	SCANIA
Type	P310
Moteur	Euro 4
Puissance	310 CV
Installation spécifique	Système Mutli-Bennes UT Gigant 18K
Types de bennes	De 4 m ³ à 20 m ³
Poids total	18'000 kg
Charge utile	7'500 kg
Largeur	2,55 m
Longueur	6,60 m
Hauteur (minimum, bras de la structure repliés)	3,25 m



- » Pour poser une benne chez vous, il faut prévoir un accès avec une largeur d'au moins 2,60 m et d'une longueur de 10,60 m! ☞

» CAMION MULTI-BENNES 2 ESSIEUX 4X4

» Caractéristiques techniques

Marque	Mitsubishi
Type	Fuso Canter 4x4
Moteur	Euro 5
Puissance	175 CV
Installation spécifique	Système Mutli-Bennes Heimann
Type de bennes	De 4 m ³ à 10 m ³
Poids total	7'000 kg
Charge utile	2'060 kg
Largeur	2 m (2,5 m hors tout)
Longueur	5,70 m
Hauteur (minimum, bras de la structure repliés)	2,60 m



- » Idéal pour atteindre des endroits difficiles d'accès! Structure Multi-Bennes réglable en largeur! ☞

» NOTRE GAMME DE BENNES POUR MULTI-BENNES

» Benne standard

Capacité	4 m ³
Longueur	3,50 m
Largeur	1,75 m
Hauteur	1,05 m



» Benne standard

Capacité	7 m ³
Longueur	4 m
Largeur	1,75 m
Hauteur	1,60 m



» Benne à objets encombrants

Capacité	5 m ³
Longueur	3,40 m
Largeur	2,10 m
Hauteur de côté	1,05 m
Hauteur de face	0,60 m

» Son avantage, c'est sa hauteur de face abaissée à 60 cm pour un chargement plus aisé de matériaux lourds et encombrants ! «



» Bennes avec couvercles

Capacités à choix	6 m ³ ou 10 m ³
Longueur	3,60 m ou 4,60 m
Largeur	1,70 m ou 2,10 m
Hauteur	1,60 m ou 1,85 m

» Benne de chantier avec porte / rampe

Capacité	4,5 m ³
Longueur	3,70 m
Largeur	1,75 m
Hauteur	1,10 m



» NOTRE GAMME DE BENNES POUR MULTI-BENNES

» Benne spécifique pour la récolte des papiers et cartons

Capacité	12 m ³
Longueur	4,75 m
Largeur	2,05 m
Hauteur	1,80 m



» Benne spécifique à la récupération des emballages en verre usagés

Capacité	8 m ³
Longueur	3,60 m
Largeur	1,70 m
Hauteur	1,70 m



» Cette benne est équipée de séparations qui permettent le tri du verre par couleur ! «

» Benne étanche 8,5 m³

Le partenaire idéal pour la récupération des déblais inertes lors de forages géothermiques.



› NOTRE GAMME DE BENNES POUR MULTI-BENNES



› Divers compacteurs à choix selon vos besoins

N'hésitez pas à nous demander une offre !

› ACCESSOIRES POUR BENNES

› Il devient de plus en plus commun de trier ses déchets à la source. Afin de prévenir les problèmes récurrents du tri sélectif, notamment sur les grands chantiers, nous mettons à votre disposition des panneaux, sur mesure et selon vos besoins, augmentant ainsi considérablement la qualité finale du tri.



Notre truc en plus...



Une pub sur votre benne ?

Pour les bennes à l'année ou sur les chantiers de longue durée, vous avez la possibilité d'ajouter **gratuitement** à votre benne, un logo sous forme d'autocollants. Confection et pose par nos soins.



› CAMION MULTI-LIFTS 4 ESSIEUX

› Caractéristiques techniques

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 3246
Moteur	Euro 3
Puissance	460 CV
Installation spécifique	Système Multi-Lift UT Saurier GR26
Types de bennes	De 10 m ³ à 40 m ³
Poids total	32'000 kg
Charge utile	18'000 kg
Largeur	2,55 m
Longueur	6,60 m



Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 3248
Moteur	Euro 5
Puissance	480 CV
Installation	Système Multi-Lift UT Saurier GR26
Benches	De 10 m ³ à 40 m ³
Poids total	32'000 kg
Charge utile	18'000 kg
Largeur	2,55 m
Longueur	6,60 m

› 2 VÉHICULES, PLUSIEURS CONFIGURATIONS...

› Service de bennes de 10 m³ à 40 m³ ◀




» CAMION MULTI-LIFTS 4 ESSIEUX

» Camion grue

Pont grue:

Longueur intérieure	6,55 m
Largeur intérieure	2,20 m
Capacité	~12 palettes
Charge utile	13'500kg



Une solution moderne pour la gestion des déchets urbains!

» Camion grue Benne compartimentée 30 m³ Système de préhension Kinshofer



» CAMION MULTI-LIFTS 4 ESSIEUX

» Camion grue

Benne compartimentée 30 m³
Système de préhension Kinshofer



» Pour l'évacuation des containers urbains
aussi bien hors sol qu'enterrés et de toutes marques! «



C'est nouveau, pensez-y!

» Lavage de tout container avec système de nettoyage haute pression intégré sur un benne 20m3 étanche! «



» CAMION MULTI-LIFTS 4 ESSIEUX

» Camion de chantier / terrassement

Benne de chantier Hardox 12,4 m³



» CAMION 4 ESSIEUX THERMO-SILO POUR ENROBÉS BITUMINEUX

» Caractéristiques techniques

Marque (châssis) **OWIPEX**
Capacité **16'000 kg**



» NOTRE GAMME DE BENNES POUR MULTI-LIFTS

» Benne type 10 m³

Capacité 10,5 m³
Longueur 6 m
Largeur 2,30 m
Hauteur 0,75 m



» Bennes type 20 m³

Capacités à choix 20 m³
Longueur 6 m
Largeur 2,30 m
Hauteur 1,50 m



» Benne type 30 m³

Capacité 32,6 m³
Longueur 6 m
Largeur 2,30 m
Hauteur 2,25 m



» Benne plateau

Longueur 7 m
Largeur 2,50 m
Hauteur 0,75 m

» Divers compacteurs à choix selon vos besoins

N'hésitez pas à nous demander une offre !



» SEMI-REMORQUE 2 ESSIEUX POUR LE TRANSPORT DE VÉHICULES

» Caractéristiques techniques :

Marque (châssis)	Trailor
Conception	Meca-Transports
Capacité	4 véhicules
Porte hydraulique	3'000 kg



» TRACTEUR À SELLETTE 2 ESSIEUX SEMI-REMORQUE BASCULANTE 3 ESSIEUX

» Caractéristiques techniques

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 1848
Moteur	Euro 5
Puissance	480 CV



» Semi-remorque basculante 3 essieux

Marque	MENCI
Capacité	45 m ³
Poids total	40'000 kg
Charge utile	26'000 kg
Longueur	16,50 m
Largeur	2,55 m
Hauteur	3,90 m



» CAMIONS AVEC BENNES À ORDURES MÉNAGÈRES 3 ESSIEUX

» Caractéristiques techniques

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	AXOR 2529
Moteur	Euro 5
Puissance	290 CV
Benne à ordures	Ochsner + grue Palfinger
Poids total	26'000 kg
Charge utile	11'000 kg



Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ANTOS 2551
Moteur	Euro 6
Puissance	510 CV
Benne à ordures	Contena Ochsner + grue Palfinger
Poids total	26'000 kg
Charge utile	8'440 kg



» TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES SDR/ADR



» Seize de nos véhicules lourds et légers effectuent chaque jour des livraisons de matières dangereuses (gaz) pour le compte de la société PanGas. Nos chauffeurs certifiés SDR/ADR et ayant suivis une formation spécifique desservent ainsi toute la Suisse Romande, aussi bien pour des livraisons de gaz industriels que médicaux. Un camion de remplacement (par secteur d'activité) est toujours prêt en nos dépôts afin d'assurer les livraisons urgentes en cas de panne ou autres empêchements sur un véhicule titulaire.

LIVRAISON DE GAZ INDUSTRIELS EN BOUTEILLES

» Un véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ANTOS 2551
Moteur	Euro 6
Puissance	510 CV
Plaque hydraulique	3 tonnes
Poids total	26'000 kg
Charge utile	13'600 kg



» Un véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 1848
Semi-remorque	MEUSBURGER
Type	MPS-1 (City-Liner)
Moteur	Euro 5
Puissance	480 CV
Plaque hydraulique	3 tonnes
Poids total	26'000 kg
Charge utile	12'545 kg



» Un véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 2548
Moteur	Euro 5
Puissance	480 CV
Plaque hydraulique	3 tonnes
Poids total	26'000 kg
Charge utile	14'500 kg
Largeur	2,55 m
Longueur	11,25m
Hauteur	3,70 m
Pont	9 m x 2,48 m x 2,35 m



TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES SDR/ADR



Un véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ATEGO 1530
Moteur	Euro 6
Puissance	300 CV
Plaque hydraulique	3 tonnes
Poids total	15'000 kg
Charge utile	7'500 kg



Deux véhicules

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	SPRINTER 519 BT
Moteur	Euro 6
Puissance	190 CV
Plaque hydraulique	1 tonne
Poids total	5'000 kg
Charge utile	1'780 kg



Un véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	AXOR 1833
Moteur	Euro 5
Puissance	330 CV
Plaque hydraulique	3 tonnes
Poids total	18'000 kg
Charge utile	9'000 kg



Deux véhicules

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 1835
Moteur	Euro 3
Puissance	350 CV
Plaque hydraulique	2 et 3 tonnes
Poids total	18'000 kg
Charge utile	7'500 kg
Largeur	2,55 m
Longueur	9,50 m
Hauteur	3,80 m
Pont	7 m x 2,35 m x 1,95 m



TRANSPORTS DE MATIÈRES DANGEREUSES LIVRAISONS D'OXYGÈNE MÉDICAL



Un véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	ACTROS 1848
Semi-remorque	BIRER
Type	SMB 28
Moteur	Euro 6
Puissance	480 CV
Plaque hydraulique	3 tonnes
Poids total	32'000 kg
Charge utile	18'100 kg



LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE EN CITERNE

Un véhicule

Marque	MITSUBISHI
Type	FUSO CANTER 6S15
Moteur	Euro 6
Puissance	150 CV
Citerne pour gaz	1'000 litres
Poids total	6'000 kg
Charge utile	2'100 kg



LIVRAISON D'AZOTE LIQUIFIÉE EN CITERNE

Un véhicule

Marque	MAN
Type	TGL 12.250
Moteur	Euro 6
Puissance	250 CV
Citerne pour gaz	5'000 litres
Poids total	12'000 kg



LIVRAISON D'OXYGÈNE MÉDICAL EN CITERNE

Six véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	SPRINTER 519 CDI
Moteur	Euro 6
Puissance	190 CV
Citerne	1'000 litres
Poids total	5'000 kg
Charge utile	1'260 kg



» CAMIONETTE DE LIVRAISON

» Caractéristiques techniques

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	SPRINTER 316 CDI
Moteur	Euro 5
Puissance	160 CV
Charge utile	600 kg
Longueur	7,20 m
Largeur	2,30 m
Hauteur	3,25 m
Caisson	4,65 m x 2,05 m x 2,20 m
Plaque hydraulique	1'000 kg



» COLLECTE DES DÉCHETS DE RESTAURATION

- » En partenariat avec le concept GastroVert lancé par SATOM SA, nous procédons chaque jour à l'enlèvement des bacs de déchets de restauration des cuisines professionnelles dans le Chablais Vaudois.



La valorisation des restes d'aliments par SATOM SA permet la production d'énergie renouvelable, ainsi que celle d'engrais liquides et solides naturels conformes aux prescriptions en vigueur.

» Un véhicule

Marque	MERCEDES-BENZ
Type	SPRINTER 313 CDI
Moteur	Euro 3
Puissance	130 CV
Structure	Pont bâché
Poids total	3'500 kg
Charge utile	1'020 kg



» ÉLÉVATEUR TÉLÉSCOPIQUE

» Caractéristiques techniques

Marque	JCB
Type	TELESCOPIC 535-95
Moteur	Euro 2
Hauteur max. de levage	9,50 m
Charge max.	3'500 kg
Longueur	6,50 m
Largeur	2,35 m
Hauteur (cabine)	2,50 m
Poids à vide	8'200 kg



L'engin qui fait tout... ou presque!

- » Chargeuse
- » Élévateur
- » Nacelle
- » Pince agricole
- » Lame à neige
- » Saleuse



» BALAYEUSE MÉCANIQUE

» Caractéristiques techniques

Marque	RAVO
Type	5002
Moteur	IVECO 6 cyl.
Puissance	121 CV
Contenance	4,3 m ³
Largeur de balayage	2 m à 3,2 m
Rayon de braquage	3,67 m
Entrée buse d'aspiration	580 cm ²



» RÉCOLTE, STOCKAGE ET ACHEMINEMENT DU VERRE USAGÉ

» MECA-TRANSPORTS récolte le verre usagé dans plusieurs communes du Chablais Vaudois. Ce verre **est trié (séparé par couleur: vert – blanc – brun)**, stocké puis acheminé à la verrerie VetroPack de Saint-Prex. Chaque année se sont près de **2'200 tonnes** de verres usagés qui quittent nos dépôts d'Aigle pour être recyclés. Il faut savoir qu'un emballage en verre neuf est constitué de plus de **85%** de verre de recyclage.

vetroswiss



» RÉCOLTE DES EMBALLAGES EN PET ET EN ALU POUR RECYCLAGE

» Nous récoltons également les emballages en PET pour le Chablais Vaudois et la Riviera. Une récolte qui atteint environ **280 tonnes** par année. Par soucis d'écologie, depuis 2010 les ramassages de PET sont complétés par la récolte d'emballages ALU.



igora[®]



» De plus, en partenariat avec l'organisation PET Recycling Schweiz, nous assurons les livraisons de containers pour la récupération des bouteilles en PET et des canettes en ALU lors des principaux événements sportifs et culturels de Suisse Romande (Montreux Jazz Festival, Paléo Festival, etc...).

» ATELIER MÉCANIQUE

» Nous assurons la maintenance et la réparation de notre parc de véhicules, soit : voitures, machines de chantier, remorques et camions.

» Notre atelier mécanique est équipé de :

- Fosse
- Palan 10 tonnes
- Appareils pour test anti-pollution (essence et diesel)
- Machine pour montage de pneus (camions et machines de chantier)
- Tours
- Perceuse à colonne
- Postes à souder autogène, électrique MAG, électrique TIG



» Nos prestations proposées :

- Entretien, service sur voiture, camionnette et poids lourd
- Préparation et présentation à l'expertise véhicule léger et lourd
- Gros travaux de réparation sur voiture, camionnette et poids lourds (remplacement de l'embrayage, remplacement moteur, révision moteur, etc.)
- Remplacement des freins voiture, camionnette et poids lourds, contrôles et réglages
- Recherche de pannes et diagnostics (électrique, freins pneumatique, etc.) avec tester Wabco-Würth pour camionnette, bus et poids lourds
- Montage-démontage de pneus et réparation
- Remplissage et service de la climatisation
- Travaux de serrurerie (réparation et pour optimisation) soudure de l'aluminium, l'acier, l'acier inoxydable avec poste électrique MIG ou TIG
- Modification de toutes superstructures
- Fabrication et pose de pont fixe ou amovible (bâché, caisson avec ridelles, etc.)
- Fabrication de remorque ou semi-remorque selon besoin
- Montage et entretien de plateforme élévatrice de 500 kg à 3000 kg
- Aménagement de camionnette, de fourgon, de food truck, de remorque, etc.
- Modification de crochet d'attelage remorque avec expertise SAN
- Etude de cas et dessin 2D
- Confection et pose d'autocollants avec plotter de découpe
- Remplacement de soupape pneumatique de frein et reprogrammation des boîtiers Wabco TEBS C/D/E

» BALANCE INDUSTRIELLE

» Caractéristiques techniques

Marque	PRECIA-MOLEN
Type	7 ELEM
Capacité	50 tonnes
Longueur	15,50 m

Etes-vous sûrs de faire le poids ?



» PLUSIEURS SERVICES, UNE SEULE QUALITÉ...

» L'entreprise **MECA-TRANSPORTS SÀRL** respecte rigoureusement les codes déontologiques en vigueur dans la profession. De plus, elle s'efforce de rester constamment au contact des percées technologiques et environnementales.

Notre personnel sympathique, qualifié et formé a pour but de vous satisfaire en toutes circonstances...

... nos bureaux en zone industrielle sont à votre entière disposition pour toutes études aussi bien en matières de transports que de gestion de déchets, ou pour tout autre renseignement lié à notre profession. N'hésitez pas à nous contacter.





MECA- TRANSPORTS

TRANSPORTER : NOTRE MÉTIER

Camions 2 essieux
Multibennes 2 essieux
Multilifts 4 essieux
Camion grue
Camions semi-remorques

Transports spéciaux
Transports SDR/ADR
Balayeuse
Véhicules légers
Bennes de 4 à 40 m³



Philippe et Nicolas Olloz
Zone industrielle - CP 171
1860 Aigle

T 024 466 24 66
F 024 466 56 05

www.mecatransports.ch
mecatransports@bluewin.ch